



Legende

Biotoptypen vor Kompensation

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | AA1 Eichen-Buchenwald |  | CF0 Röhrichtbestand |
|  | AB0 Eichenwald |  | CF2a Schilfröhricht |
|  | AC6 Erlensumpfwald |  | EA3 Fettwiese |
|  | AU2 Vorwald |  | EB1 Fettwiede |
|  | BA1 Feldgehölz aus einheimischen Baumarten |  | EC1 Nass- und Feuchtwiese |
|  | BB0 Gebüsch |  | EE1 brachgefallene Fettwiese |
|  | BB2 Einzelstrauch |  | EE4 brachgefallenes Magergrünland |
|  | BB9 Gebüsche mittlerer Standorte |  | EE5 gering bis mäßig verbuschte Grünlandbrache |
|  | BE1 Ufergehölz |  | FM5 Mittelgebirgsbach |
|  | BF1 Baumreihe |  | HA0 Acker |
|  | BF2 Baumgruppe |  | LB1 Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft |
|  | BF3 Einzelbaum |  | LB3 Neophytenflur |
|  | BF4 Obstbaum |  | WB4 Bienenstöcke |

Zusatzcodes

- | | |
|------|---------------------------------|
| stk | intensiv genutzt |
| stz1 | hoher Neigungswinkel/ Steillage |
| ta1 | mittleres Baumholz |
| ta2 | geringes Bauholz |
| tt | verbuschend |

Pflanzennamen/ Abk.

- Kräuter
- | | |
|-------|-----------------------------|
| aeu | <i>Agrimonia eupatoria</i> |
| ami | <i>Achillea millefolium</i> |
| car | <i>Cirsium arvense</i> |
| dca | <i>Daucus carota</i> |
| dfu | <i>Dipsacus fullonum</i> |
| lhi | <i>Leontodon hispidus</i> |
| ruace | <i>Rumex acetosella</i> |
| svi | <i>Solidago virgaurea</i> |
| ud | <i>Urtica dioica</i> |

Bäume

- | | | |
|-----|---------------------------|-----------------|
| AC | <i>Acer campestre</i> | - Feld-Ahorn |
| AG | <i>Alnus glutinosa</i> | - Schwarz-Erle |
| BPE | <i>Betula pendula</i> | - Sand-Birke |
| CC | <i>Corylus colurna</i> | - Baumhasel |
| CS | <i>Castanea sativa</i> | - Kastanie |
| FE | <i>Fraxinus excelsior</i> | - Esche |
| FS | <i>Fagus sylvatica</i> | - Rot-Buche |
| MD | <i>Malus domestica</i> | - Kultur-Apfel |
| PCE | <i>Prunus cerasus</i> | - Sauer-Kirsche |
| PSP | <i>Prunus spec.</i> | - Kirsche |
| QRO | <i>Quercus robur</i> | - Stiel-Eiche |
| SAL | <i>Salix alba</i> | - Silber-Weide |
| SC | <i>Salix caprea</i> | - Sal-Weide |



Sträucher

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| Cav | <i>Corylus avellana</i> | - |
| Cmo | <i>Crataegus monogyna</i> | - |
| Ps | <i>Prunus spinosa</i> | - |
| Rc | <i>Rosa canina</i> | - |
| Rf | <i>Rubus fruticosus</i> | - |
| Vi | <i>Viburnum lantana</i> | - |
| Vo | <i>Viburnum opulus</i> | - |

- + hoher Deckungsgrad (>10-50%)

Sonstige Informationen

-  Abgrenzung externe Ausgleichsflächen
 Regenrückhaltebecken
 Gemeindegrenzen



Änderung	Bearbeitung	Prüfung	Datum

Bauchert / AG		Ortsgemeinde Finkenbach-Gersweiler Donnersbergkreis	
Projekt Bez.		Nachrichtliche Informationen zum Bebauungsplan "Erholungs-, Rehabilitations- und Freizeitanlagen" in der Ortsgemeinde Finkenbach-Gersweiler	
Zeichnung		Bestandsplan Externe Ausgleichsflächen	Mellestab 1:1.000
			Anhang 2.3
	Vermessung	Bearbeitung	CAD/Grafik
	NY	KG	Prüfung
	Nov 2023	Nov 2023	Nov 2023
Zeichen	Blattgröße		
	1.11 / 0.70		
Blatt Nr.	1		
Projekt Nr.	2020063		
Einkaufsverfasser		Bauchert / AG	
 		Luitpoldstraße 60a 67806 Rockenhausen Telefon: +49 6381 919-0 E-Mail: info@igr.de	

